



BLACK KILL®

Газовый уничтожитель комаров и мошки **М3000**



Инструкция по применению

8 (800) 301-30-61


BlackKill.ru

**Обязательно прочтите
руководство по эксплуатации
прежде, чем пользоваться
ловушкой BLACK KILL!**




BLACK KILL®

1. Составные части




В комплект входит:

- Адаптер быстрой очистки
- Мешок для насекомых
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Руководство по эксплуатации




2. Монтаж ловушки

1. шаг



Переверните опору основания и откройте U-образную подножку, пока она не замкнется в нужном месте

2. шаг




Переверните опору основания и опустите вспомогательный жердь в полость основания

3. шаг



Поместите голову питания на жердь. Нажмите вниз с силой двумя руками, чтобы закрепить ее. Трубка головы должна быть расположена над U-образным основанием

4. шаг




Откройте дверцу для аккумулятора на тыльной стороне головы питания

Далее →




BLACK KILL®

5. шаг




Поместите аккумулятор
в специально отведенное
для него место

6. шаг



и закройте дверцу

7. шаг



Перенесите ловушку
в выбранное на участке место

*(как правильно выбрать место
для ловушки читайте в разделе
"Руководство по эксплуатации
перед использованием - Установка
на ст. 8"*



BLACK KILL®

3. Установка пропанового баллона




ВНИМАНИЕ! Перед установкой баллона, нужно в течении 10-15 сек. стравить газ!



1. шаг


Установите пропановый баллон



Когда выбрано идеальное месторасположение ловушки и она собрана, поместите пропановый баллон в отведенную для него полость на опоре основания

2. шаг

Подключите редуктор



Присоедините редуктор к газовому вентилю на пропановом баллоне. Вручную убедитесь в плотности соединения.

Не используйте для этого инструменты!

Далее →



BLACK KILL®

3. шаг

Медленно откройте
вентиль



Откройте газовый вентиль,
медленно поворачивая
против часовой стрелки.
Нельзя поворачивать
вентиль слишком быстро



Важно:

Пропановый баллон следует отсоединить от прибора до того, как вы будете переносить ловушку на новое место. Для этого выполните следующие действия:

1. Закройте вентиль на газовом баллоне
2. Выключите ловушку
3. Дождитесь, когда индикатор погаснет и вентилятор прекратит работать
4. Отсоедините редуктор от пропанового баллона

Заполните баллон пропаном согласно техническому регламенту! **Не переполняйте пропановый баллон газом!**



BLACK KILL®

4. Установка приманки Октенол



Возьмите упаковку приманок Black Kill. Достаньте из упаковки приманку и аккуратно снимите с нее фольгу.



Поверните крышку для приманки против часовой стрелки и вытащите ее.



Поместите таблетку Октенол в отсек для приманки



Закрепите крышку, поворачивая ее по часовой стрелке до щелчка



Меры предосторожности:

При использовании приманки избегайте попадания на кожу и слизистые оболочки. Не допускайте попадания в рот или внутрь организма. Не допускать контакта с пищевыми продуктами.

Ловушка готова к использованию!



BLACK KILL®

5. Руководство по эксплуатации

- Установка ловушки на участке

Разместите ловушку на расстоянии 10-15 метров, от зоны отдыха




Следите за тем, чтобы между ловушкой и зоной отдыха не было преград (забор, постройки и тд.)



В радиусе 1,5-2 метра от ловушки не должно быть посадок, клумб, деревьев и тд.



Ловушку рекомендуется установить на землю, в тени и в удалении от источников воды.



Располагайте ловушку вдали от автоматических поливалок.

Далее



BLACK KILL®

• Начало использования

1. Убедитесь в том, что ловушка собрана в соответствии с инструкцией, аккумулятор заряжен и установлен, газовый баллон подключен и приманка Октонол загружена в специальный отсек.
2. Откройте газовый вентиль на баллоне, медленно поворачивая.
3. Установите переключатель в положение Вкл.
4. Загорится оранжевый свет, свидетельствующий о разогревании прибора. Через 2 минуты индикатор будет мигать зеленым светом. Через 40 минут индикатор будет непрерывно гореть зеленым светом и включится светодиодная подсветка, располагающаяся рядом с местом расположения приманки. Это будет означать, что прибор вошел в режим работы. Ловушка установлена!



**Для оптимального результата
используйте прибор круглосуточно**

Ваша ловушка начнет работать сразу, а существенное уменьшение популяции насекомых будет заметно уже через 10-14 дней.

Популяция комаров



Далее



BLACK KILL®

• Инструкция по отключению ловушки

Чтобы отключить ловушку BLACK KILL, нужно закрыть вентиль на пропановом баллоне и выключить прибор, т.е. переключатель поставить в режим Выкл.

• Прочее



Дайте ловушке остыть в течение 5 мин, прежде чем запустить ее снова.



Никогда не разбрызгивайте инсектициды вблизи ловушки.



Используя известь или удобрение, убедитесь, что ловушка закрыта, чтобы предотвратить засорение мешка для насекомых в результате попадания пыли или густой дымки.



Ловушка может работать под дождем.



Располагайте ловушку вдали от автоматических поливалок. Не допускайте попадание струи воды в вентиляционные отверстия на боковинах головы питания.



*Вентиляционные
отверстия*




BLACK KILL®

6. Обслуживание и уход за ловушкой

- **Установка мешка для комаров**

Мешок для насекомых следует менять, когда он наполовину заполнен.

- Поднимите прозрачную пластмассовую крышку на голове питания.
- Выньте и очистите/замените мешок для сбора насекомых.
- Плотно закройте пластмассовую крышку.



Примечание:

тканевые петли, зацепленные за пластмассовые крючки, позволяют мешку расширяться до его максимального объема при наполнении насекомыми

Важно:

После установки мешка для сбора насекомых убедитесь, что прозрачная пластиковая крышка плотно прилегает к голове питания **(без зазоров)**.

- **Меняйте приманку Black Kill с периодичностью в 21 день**

После 21 дня использования приманки внешний вид картриджа не изменяется, но его применение перестает быть эффективным, т.к в нем закончился октенол. Многочисленные исследования показали, что для эффективного применения препарата в течение 21 дня температура должна быть 27*С. При более высокой температуре воздуха октенол расходуется быстрее.

Далее →

Хранение:

Храните приманку октенол Black Kill в закрытом виде.
В сухом, прохладном месте при температуре от 0 до +3 градусов.

Утилизация:

Не допускайте вторичного использования приманки Октенол.
После использования выбросьте приманку в мусорное ведро.

• Смена пропанового баллона

1. Закройте газовый вентиль на газовом баллоне.
2. Выключите ловушку.
3. Дождитесь, когда индикатор погаснет и вентилятор прекратит работать.
4. Отсоедините редуктор от пропанового баллона.

Заполните баллон пропаном согласно техническому регламенту! **Не переполняйте пропановый баллон газом!**

После замены газового баллона, убедитесь, что редуктор прочно закручен.

При неплотном соединении редуктора ловушка будет показывать ошибку и выключится. В этом случае нажмите на кнопку “Выкл”, закройте вентиль на баллоне и открутите редуктор от баллона.

Подключите редуктор и попытайтесь снова запустить.

Далее 

- Периодически протирайте внешнюю часть ловушки чистой, влажной тряпкой
- Каждый сезон, перед началом запуска прибора, заряжайте аккумулятор
- Прочистите ловушку используя картридж быстрой очистки. (подробнее в главе “7. Клапан устройства для быстрой и легкой чистки”)

7. Клапан устройства для быстрой и легкой чистки.



Важно! Выключите прибор и закройте вентиль на газовом баллоне прежде, чем использовать картридж для быстрой чистки. Не стойте позади картриджа быстрой очистки во время его работы.



Рекомендуется использовать защитные очки. Производить быструю чистку нужно регулярно для предотвращения засорений. Чистку прибора осуществляют через каждый 21 день.

Устройство рекомендуется прочищать каждый раз при смене газового баллона, перед сезоном хранения или в нерабочий для устройства период.

Клапан быстрой очистки, расположен с задней части ловушки. Адаптер и картридж быстрой очистки используйте совместно при чистки устройства. Следует использовать вместе с картриджем для быстрой очистки, который можно приобрести на сайте BlackKill.ru

Далее



BLACK KILL®

1. Закройте пропановый баллон. Вентиль на баллоне следует поворачивать по часовой стрелке.
2. Снимите защитный колпачок с клапана быстрой очистки, расположенного на задней части ловушки.
3. До конца вручную закрутите адаптер быстрой очистки в клапан.
4. Вручную закрутите картридж быстрой очистки в адаптер по часовой стрелке, удерживая адаптер на месте.
Важно: не закручивайте адаптер слишком плотно.
5. Удерживая адаптер на месте, медленно открутите картридж быстрой очистки на 1/4 оборота только в направлении против часовой стрелки. Сильный поток сжатого углекислого газа выходит в течение 45 сек. Убедитесь, что углекислый газ вышел полностью **(шипение прекратится, когда картридж станет пустым)**. Картридж быстрой очистки будет холодным при касании.
6. Открутите картридж быстрой очистки. После использования его следует выбросить в мусорный бак.
7. Открутите адаптер быстрой очистки и уберите его. Снимать картридж и адаптер быстрой очистки следует осторожно, т. к. в это время может выходить часть сжатого углекислого газа. Адаптер быстрой очистки подлежит многократному использованию.
8. Верните на место защитный колпачок клапана быстрой очистки и запустите ловушку.

8. Когда ловушка не используется

- Переноска ловушки осуществляется только с отключенным баллоном.
- Если вы не пользуетесь прибором, перекройте вентиль на газовом баллоне.
- Хранение ловушки в помещении возможно лишь при условии, если баллон отключен и снят.
- Ловушку следует хранить внутри теплого и сухого помещения.
- Баллон хранят в помещениях в труднодоступных для детей местах.
- Баллон нельзя хранить внутри зданий, гаражах или любых других закрытых местах.

Хранение по окончании сезона использования

- Установите переключатель в положение Выкл, закройте вентиль пропанового баллона.
- Свет потухнет, а вентилятор будет продолжать работать, пока ловушка не остынет.
- Отсоедините редуктор, вытяните аккумулятор.
- Все раскрытые приманки Black Kill должны быть утилизированы.
- Перед хранением ловушки, необходимо очистить мешок для насекомых.
- Рекомендуется прочистить устройство картриджом быстрой очистки перед началом сезона хранения.

9. Меры предосторожности



Повреждения в результате несоблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции, не подлежат гарантийному обслуживанию.

Октенол не токсичен, но соблюдайте меры предосторожности!

- Не допускайте попадания в рот и на слизистые оболочки.
- Храните в недоступном для детей и животных месте.
- После контакта тщательно вымойте руки.
- В случае появления аллергической реакции обратитесь к врачу.

Внимание:

Неправильная установка, обслуживание, монтаж, хранение и ремонт прибора могут нанести вред или испортить прибор. Внимательно прочитайте инструкцию по установке перед монтажом или обслуживанием оборудования.





По всем интересующимся вопросам
обращайтесь по телефону:

8 (800) 301-30-61

или через сайт:

BlackKill.ru



Подпишитесь на наш youtube канал



При обращении в службу поддержки потребителей вы
должны знать серийный номер, дату покупки ловушки
и тип ее модели.